



**POZNÁMKY**

Podlaha v místnostech RAKO CEMENTO ŠEDÁ formát 600x600mm, spárovačka šedá.  
 Obklady stěn až ke stropu resp. k podhledu, v běžných plochách RAKO CEMENTO SVĚTLE ŠEDÁ 600x300mm, na výtahové šachtě mozaika RAKO CEMENTO SVĚTLE ŠEDÁ 47x47.  
 El. skříňné, kryty deš. svodů, radiátor nátěr RAL1015 (krémová).  
 Slěny vyspravit, provést bílý malířský nátěr.  
 V zádveřích a navazujících chodbě kazetový podhled.  
 Vnější podesta dlažba TOPTERAMO GRANIT 069, ltryskaný povrch, vpřed dveřmi čistící zona.  
 Schodiště PRESBETON NOVA na železobetonových schodištích.  
 Zábudí ke schodištím a k rampám v ocelovém provedení žárově zinkované.

**SKLADBA PDL 01**

- původní nosná konstrukce -
- penetrační nátěr -
- bet.potěr WEBER.BAT BALKONOVÝ předp. prům 60mm -
- penetrační nátěr -
- miner.stěrka, hydroizol. TERIZOL cca 4mm
- lepicí tmel W. DUORLEX cca 5mm
- ter. dlažba TOPTERAMO GRANIT 069 20mm

**SKLADBA PDL 02**

- původní konstrukce, vybourána dlažba -
- penetrační nátěr -
- nivelační hmota WEBERFLOOR 4160 cca 5-20mm
- lepicí tmel W. DUORLEX 5mm
- ker. dlažba RAKO CEMENTO 10mm

1	YYYY / MM / DD		
REV. Č.	DATUM	POPIS	
AKCE			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ Dürerova 2100/13-2102/9, 148 00 Praha 11 – Chodov			
Společenství vlastníků Hrudičkova 2100, 2101 a 2102 Hrudičkova 2101/11, 148 00 Praha 4 – Chodov			
PROJEKTANT	Ing. Tomáš PETERKA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Tomáš PETERKA
PROJEKTY I POSLUKY I DOZORY	ibířkova 636, 250 84 Květnice tel: +420 739 946 370, mail: tom.peterka@centrum.cz		Ing. Tomáš PETERKA
STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP+DPS	DATUM	25.1.2025
ČÁST DOKUMENTACE	D1.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST	ORLO ZNAKY	zak-2024-094-TP
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP Č.P. 2100	POČET FORMÁTŮ	4x44
		MĚŘÍTKO	1:50
TENTO VÝKRES NENÍ URČEN PRO ZHOTOVOVÁNÍ KOPÍ A JAKÝKOLIV REPRODUKCI BEZ KONTAKTU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOUBOU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE			Č. VÝKRESU <b>01</b>